



BUREAU  
VERITAS

Bureau Veritas Certification

# DNT INSPECTION SERVICE COMPANY LIMITED

150/88 NOENPHAYOM ROAD, T. MAPTAPHUT, A.MUANG - RAYONG, RAYONG  
21150, THAILAND

*Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch certifies that the Management System of the above organisation has been audited and found to be in accordance with the requirements of the management system standards detailed below*

## ISO 9001:2015

*Scope of certification*

NON DESTRUCTIVE EXAMINATION SERVICES  
[RADIOGRAPHIC TESTING, ULTRASONIC TESTING, MAGNETIC PARTICLE INSPECTION, LIQUID PENETRANT INSPECTION, ULTRASONIC THICKNESS MEASUREMENT, VISUAL TESTING, POSITIVE MATERIAL IDENTIFICATION, HARDNESS TEST, HOLIDAY DETECTOR TEST, VACUUM TEST, FERRITE TESTING, HYDROSTATIC TEST, LEAK TEST, REMOTE FIELD EDDY CURRENT, MAGNETIC FLUX LEAKAGE, EDDY CURRENT TESTING, INTERNAL ROTARY INSPECTION SYSTEM, LONG RANGE ULTRASONIC TESTING, BORESCOPE AND PHASED ARRAY TESTING]  
INSPECTION SERVICE  
( LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) INSPECTION NATURAL GAS VEHICAL (NGV) INSPECTION AND WELDING INSPECTION)

Original cycle start date:	29 December 2014
Expiry Date of Previous Cycle:	NA
Certification / Recertification Audit date:	NA
Certification / Recertification cycle start date:	28 December 2020
Subject to the continued satisfactory operation of the organization's Management System, this certificate expires on:	28 December 2023

Certificate No.: TH016412      Version: 1      Issue Date: 28 December 2020

*Signed on behalf of BVCH SAS UK Branch*



0008

*Certification Body Address: 5th Floor, 66 Prescott Street, London, E1 8HG, United Kingdom*

*Local Office: Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd. 16th Floor, Bangkok Tower, 2170 New Petchburi Road, Bangkapi, Huaykwang, Bangkok 10310, Thailand*

Further clarifications regarding the scope and validity of this certificate, and the applicability of the management system requirements, please call: 66 2 670 4800





**BUREAU  
VERITAS**

BUREAU VERITAS CERTIFICATION

# *Attestation*

*Awarded to*

## **DNT INSPECTION SERVICE COMPANY LIMITED**

150/88 NOENPHAYOM ROAD, MAPTAPHUT, MUANG-RAYONG, RAYONG 21150  
THAILAND

*The above organisation has been audited in accordance with the  
requirements of the standards detailed below*

STANDARDS

**ISO 45001:2018**

SCOPE OF SUPPLY

### **NON-DESTRUCTIVE EXAMINATION SERVICES**

[RADIOGRAPHIC TESTING, ULTRASONIC TESTING, MAGNETIC PARTICLE INSPECTION, LIQUID PENETRANT INSPECTION, ULTRASONIC THICKNESS MEASUREMENT, VISUAL TESTING, POSITIVE MATERIAL IDENTIFICATION, HARDNESS TEST, HOLIDAY DETECTOR TEST, VACUUM TEST, FERRITE TESTING, HYDROSTATIC TEST, LEAK TEST, REMOTE FIELD EDDY CURRENT, MAGNETIC FLUX LEAKAGE, EDDY CURRENT TESTING, INTERNAL ROTARY INSPECTION SYSTEM, LONG RANGE ULTRASONIC TESTING, BORESCOPE AND PHASED ARRAY TESTING]

### **INSPECTION SERVICES**

[LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) INSPECTION, NATURAL GAS VEHICLE (NGV) INSPECTION AND WELDING INSPECTION (WPS: WELDING PROCEDURE SPECIFICATION, PQR: PROCEDURE QUALIFICATION RECORD AND WELDER PERFORMANCE QUALIFICATION (WPQ)]

*The verification has been completed on 02 September 2022.*

## **DNT INSPECTION SERVICE COMPANY LIMITED**

*is proceeding to recommend for certification by Bureau Veritas Certification.*

*The corresponding file is now under process to our International Certification Centre Office  
for certification authorization.*

*For Bureau Veritas Certification (Thailand) Limited*



**Thanakorn Wainiyom**  
*Certification Production Manager*





ใบอนุญาตเลขที่ 4I390-1/64F1/1

ใบอนุญาตอื่นที่เกี่ยวข้องเลขที่

## ใบอนุญาต

### มีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุกัมมันตรังสี

วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙

เลขานุการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ อนุญาตให้ บริษัท ดีเอ็นที อินสเปคชั่น เซอร์วิส จำกัด

โดย นายวราวุธ ศักดิ์ศรี กรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัท อายุ - ปี สัญชาติ -

ที่อยู่ เลขที่ 150/88 ถนน เนินพยอม ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

สถานที่ทำการ บริษัท ดีเอ็นที อินสเปคชั่น เซอร์วิส จำกัด

เลขที่ 150/88 ถนน เนินพยอม ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

มีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุกัมมันตรังสี ทางด้าน อุตสาหกรรม

ตามคำขออนุญาต เลขที่ 024-11/03/64 ลงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564

จำนวน 15 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายเลขที่ 4I390-1/64F1/1 จำนวน 1 หน้า

เก็บรักษาวัสดุกัมมันตรังสีเพื่อความปลอดภัยที่

บริษัท ดีเอ็นที อินสเปคชั่น เซอร์วิส จำกัด

เลขที่ 150/88 ถนน เนินพยอม ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

อนุญาตตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2569

หมายเหตุ : ใบอนุญาตฉบับนี้ เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงจากใบอนุญาตเลขที่ 4I390-1/64F1

ทิพย์ กัลป์

(นางเพ็ญภา กัญชนะ)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  
ประทับตราสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติไว้เป็นสำคัญ

เอกสารแนบท้ายใบอนุญาต พ.บ.ส.4ก-2 เลขที่ 41390-1/64F1/1

มีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุกัมมันตรังสี ทางตามอุตสาหกรรม

บริษัท ดีเอ็นที อินสเปคชั่น เซอร์วิส จำกัด

ชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี

รายชื่อ 1 นางสาวอัญญา ยิววิชัย หมายเลขโทรศัพท์ 0-3868-1572

รายละเอียดวัสดุกัมมันตรังสี												
รายการ	ธาตุ	สภาพ	การปิดผนึก	กลุ่ม	หมายเลข/รหัส	ปริมาณ	จำนวน	รวมปริมาณ	เมื่อวันที่	รวมปริมาณคงเหลือ	ผู้ผลิต	การใช้ประโยชน์
1	Ir-192	ของแข็ง	sealed source	2	DNT-P1(7005)	120.000 Ci	x 1	120.000 Ci	-	120.000 Ci	-	Gamma Radiography
2	Ir-192	ของแข็ง	sealed source	2	DNT-P2(7024)	120.000 Ci	x 1	120.000 Ci	-	120.000 Ci	-	Gamma Radiography
3	Ir-192	ของแข็ง	sealed source	2	DNT-P3(7025)	120.000 Ci	x 1	120.000 Ci	-	120.000 Ci	-	Gamma Radiography
4	Ir-192	ของแข็ง	sealed source	2	DNT-P4(83222)	140.000 Ci	x 1	140.000 Ci	-	140.000 Ci	-	Gamma Radiography
5	Ir-192	ของแข็ง	sealed source	2	DNT-P5(81617)	140.000 Ci	x 1	140.000 Ci	-	140.000 Ci	-	Gamma Radiography
6	Ir-192	ของแข็ง	sealed source	2	DNT-P6(81857)	140.000 Ci	x 1	140.000 Ci	-	140.000 Ci	-	Gamma Radiography
7	Ir-192	ของแข็ง	sealed source	2	DNT-P7(82787)	140.000 Ci	x 1	140.000 Ci	-	140.000 Ci	-	Gamma Radiography
8	Ir-192	ของแข็ง	sealed source	2	DNT-P8(D13553)	150.000 Ci	x 1	150.000 Ci	-	150.000 Ci	-	Gamma Radiography
9	Ir-192	ของแข็ง	sealed source	2	DNT-P9(D13564)	150.000 Ci	x 1	150.000 Ci	-	150.000 Ci	-	Gamma Radiography
10	Ir-192	ของแข็ง	sealed source	2	DNT-P10(D13558)	150.000 Ci	x 1	150.000 Ci	-	150.000 Ci	-	Gamma Radiography
11	Ir-192	ของแข็ง	sealed source	2	DNT-P11(D13568)	150.000 Ci	x 1	150.000 Ci	-	150.000 Ci	-	Gamma Radiography
12	Ir-192	ของแข็ง	sealed source	2	DNT-P12(D13561)	150.000 Ci	x 1	150.000 Ci	-	150.000 Ci	-	Gamma Radiography
13	Ir-192	ของแข็ง	sealed source	2	DNT-P13(D13804)	150.000 Ci	x 1	150.000 Ci	-	150.000 Ci	-	Gamma Radiography
14	Ir-192	ของแข็ง	sealed source	2	DNT-P14(D13801)	150.000 Ci	x 1	150.000 Ci	-	150.000 Ci	-	Gamma Radiography
15	Co-60	ของแข็ง	sealed source	4	L41	2.430 mCi	x 1	2.430 mCi	22 ก.ค. 2554	0.622 mCi	NTP Radioisotopes (pty) Ltd.	Column Scan
รวมปริมาณทั้งหมด						72,890.089910 GBq				รวมปริมาณคงเหลือ	72,890.023031 GBq	
						1,970,002.430000 mCi					1,970,000.622447 mCi	

ไพศพร ไชยง

(นางเพ็ญภา กัญชนะ)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ



ใบอนุญาตเลขที่ 4I390-2/64F1/1

ใบอนุญาตอื่นที่เกี่ยวข้องเลขที่

## ใบอนุญาต

### มีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุนิวเคลียร์

วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙

เลขานุการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ อนุญาตให้ บริษัท ดีเอ็นที อินสเปคชั่น เซอร์วิส จำกัด

โดย นายวรายุทธ ศักดิ์ศรี กรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัท อายุ - ปี สัญชาติ -

ที่อยู่ เลขที่ 150/88 ถนน เนินพยอม ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

สถานที่ทำการ บริษัท ดีเอ็นที อินสเปคชั่น เซอร์วิส จำกัด

เลขที่ 150/88 ถนน เนินพยอม ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

มีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุนิวเคลียร์ ทางด้าน เครื่องกำบังรังสี

ตามคำขออนุญาต เลขที่ 025-11/03/64 ลงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564

จำนวน 14 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายเลขที่ 4I390-2/64F1/1 จำนวน 1 หน้า

เก็บรักษาวัสดุนิวเคลียร์เพื่อความมั่นคงปลอดภัยที่

บริษัท ดีเอ็นที อินสเปคชั่น เซอร์วิส จำกัด

เลขที่ 150/88 ถนน เนินพยอม ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

อนุญาตตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2569

หมายเหตุ : ใบอนุญาตฉบับนี้ เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงจากใบอนุญาตเลขที่ 4I390-2/64F1

*พิชญ์ กัญชนะ*

(นางพิชญ์ กัญชนะ)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  
ประทับตราสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติไว้เป็นสำคัญ

เอกสารแนบท้ายใบอนุญาต พ.ป.ส.4ข เลขที่ 41390-2/64F1/1

มีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุนิวเคลียร์ ทางด้านเครื่องกำบังรังสี

บริษัท ดีเอ็นที อินสเปคชั่น เซอร์วิส จำกัด

ชื่อผู้รับผิดชอบดำเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์

รายชื่อ 1 นางสาวอัญญา ยาวิชัย หมายเลขโทรศัพท์ 0-3868-1572

รายละเอียดวัสดุนิวเคลียร์												
รายการ	ธาตุ	สภาพ	การปิดผนึก	กลุ่ม	หมายเลข/รหัส	ปริมาณ	จำนวน	รวมปริมาณ	เมื่อวันที่	รวมปริมาณคงเหลือ	ผู้ผลิต	การใช้ประโยชน์
1	Dpt.U	ของแข็ง	sealed source	1	DNT-P1(7005)	32.000 Lb	x 1	32.000 Lb	-	32.000 Lb	Industrial Nuclear Co., Inc	Radiography Shielding
2	Dpt.U	ของแข็ง	sealed source	1	DNT-P2(7024)	32.000 Lb	x 1	32.000 Lb	-	32.000 Lb	Industrial Nuclear Co., Inc	Radiography Shielding
3	Dpt.U	ของแข็ง	sealed source	1	DNT-P3(7025)	32.000 Lb	x 1	32.000 Lb	-	32.000 Lb	Industrial Nuclear Co., Inc	Radiography Shielding
4	Dpt.U	ของแข็ง	sealed source	1	DNT-P4(B3222)	16.800 Kg	x 1	16.800 Kg	-	16.800 Kg	Amersham/Tech Ops.	Radiography Shielding
5	Dpt.U	ของแข็ง	sealed source	1	DNT-P5(B1617)	16.800 Kg	x 1	16.800 Kg	-	16.800 Kg	Amersham/Tech Ops.	Radiography Shielding
6	Dpt.U	ของแข็ง	sealed source	1	DNT-P6(B1857)	16.800 Kg	x 1	16.800 Kg	-	16.800 Kg	Amersham/Tech Ops.	Radiography Shielding
7	Dpt.U	ของแข็ง	sealed source	1	DNT-P7(B2787)	16.800 Kg	x 1	16.800 Kg	-	16.800 Kg	Amersham/Tech Ops.	Radiography Shielding
8	Dpt.U	ของแข็ง	sealed source	1	DNT-P8(D13553)	15.400 Kg	x 1	15.400 Kg	-	15.400 Kg	QSA Global, Inc.	Radiography Shielding
9	Dpt.U	ของแข็ง	sealed source	1	DNT-P9(D13564)	15.400 Kg	x 1	15.400 Kg	-	15.400 Kg	QSA Global, Inc.	Radiography Shielding
10	Dpt.U	ของแข็ง	sealed source	1	DNT-P10(D13558)	15.400 Kg	x 1	15.400 Kg	-	15.400 Kg	QSA Global, Inc.	Radiography Shielding
11	Dpt.U	ของแข็ง	sealed source	1	DNT-P11(D13568)	15.400 Kg	x 1	15.400 Kg	-	15.400 Kg	QSA Global, Inc.	Radiography Shielding
12	Dpt.U	ของแข็ง	sealed source	1	DNT-P12(D13561)	15.400 Kg	x 1	15.400 Kg	-	15.400 Kg	QSA Global, Inc.	Radiography Shielding
13	Dpt.U	ของแข็ง	sealed source	1	DNT-P13(D13804)	15.400 Kg	x 1	15.400 Kg	-	15.400 Kg	QSA Global, Inc.	Radiography Shielding
14	Dpt.U	ของแข็ง	sealed source	1	DNT-P14(D13801)	15.400 Kg	x 1	15.400 Kg	-	15.400 Kg	QSA Global, Inc.	Radiography Shielding
รวมปริมาณทั้งหมด						218.544640 Kg		รวมปริมาณคงเหลือ		218.544640 Kg		
						481.810975 Lb				481.810975 Lb		

ไพศพร กัดจั่น

(นางเพ็ญภา กัญชนะ)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ





## ใบอนุญาต

### มีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสี

วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙

เลขานุการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ อนุญาตให้ บริษัท ดีเอ็นที อินสเปคชั่น เซอร์วิส จำกัด

โดย นายวราวุธ ศักดิ์ศรี กรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัท อายุ - ปี สัญชาติ -

ที่อยู่ เลขที่ 150/88 ถนน เนินพยอม ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

สถานที่ทำการ บริษัท ดีเอ็นที อินสเปคชั่น เซอร์วิส จำกัด

เลขที่ 150/88 ถนน เนินพยอม ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

มีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสี เพื่อใช้ประโยชน์ทางด้าน อุตสาหกรรม

ตามคำขออนุญาต เลขที่ 1-30-64 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

จำนวน 1 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย เลขที่ 4XI0149/64F/1 จำนวน 1 หน้า

สถานที่ติดตั้งใช้งาน

บริษัท ดีเอ็นที อินสเปคชั่น เซอร์วิส จำกัด

เลขที่ 150/88 ถนน เนินพยอม ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

อนุญาตตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2569

ทิพทพ กัญชนะ

(นางเพ็ญนภา กัญชนะ)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ประทับตราสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติไว้เป็นสำคัญ

เอกสารแนบท้ายใบอนุญาต พ.ป.ส.4ค-2 เลขที่ 4X10149/64F/1  
 มีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสี เพื่อใช้ประโยชน์ ทางด้านอุตสาหกรรม  
 บริษัท ดีเอ็นที อินสเปคชั่น เซอร์วิส จำกัด

ชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี

รายชื่อ 1 นางสาวอัญญา ยาวิชัย หมายเลขโทรศัพท์ 0-2950-0217

รายละเอียดเครื่องกำเนิดรังสี										
รายการ	ประเภท	สถานะ	ชนิด	แบบ	กลุ่ม	ผู้ผลิต	หมายเลขรุ่น	หมายเลขเครื่อง	กำลังสูงสุด	การใช้ประโยชน์
1	Industrial	ครอบครอง	X-ray Radiography	Portable	2	YXLON	EVO 300D	574579	300 kV 4.5 mA	ตรวจสอบรอยร้าว/แนวเชื่อม

ไพฑูรย์ ก้อนหิน

(นางเพ็ญนภา กัญชนะ)  
 รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน  
 เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ





ใบอนุญาตเลขที่ 4I390/65F1

ใบอนุญาตอื่นที่เกี่ยวข้องเลขที่ 6I039/0865I

## ใบอนุญาต

### มีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุกำมันตรังสี

วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙

เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ อนุญาตให้ บริษัท ดีเอ็นที อินสเปคชั่น เซอร์วิส จำกัด

โดย นายวรยุทธ์ ศักดิ์ศรี กรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัท อายุ - ปี สัญชาติ -

ที่อยู่ เลขที่ 150/88 ถนน เนินพยอม ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

สถานที่ทำการ บริษัท ดีเอ็นที อินสเปคชั่น เซอร์วิส จำกัด

เลขที่ 150/88 ถนน เนินพยอม ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

มีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุกำมันตรังสี ทางด้าน อุตสาหกรรม

ตามคำขออนุญาต เลขที่ 014-03/08/65 ลงวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2565

จำนวน 6 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายเลขที่ 4I390/65F1 จำนวน 1 หน้า

เก็บรักษาวัสดุกำมันตรังสีเพื่อความปลอดภัยที่

บริษัท ดีเอ็นที อินสเปคชั่น เซอร์วิส จำกัด

เลขที่ 150/88 ถนน เนินพยอม ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

อนุญาตตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2570

(นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์)

เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  
ประทับตราสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติไว้เป็นสำคัญ

เอกสารแนบท้ายใบอนุญาต พ.ป.ส.4ก-3 เลขที่ 41390/65F1  
 มีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุกัมมันตรังสี ทางด้านอุตสาหกรรม  
 บริษัท ดีเอ็นที อินสเปคชั่น เซอร์วิส จำกัด

ชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี

รายชื่อ 1 นางสาวอัญชัญ ยาวิชัย หมายเลขโทรศัพท์ 0-3868-1572

รายละเอียดวัสดุกัมมันตรังสี

รายการ	ธาตุ	สภาพ	การปิดผนึก	กลุ่ม	หมายเลข/รหัส	ปริมาณ	จำนวน	รวมปริมาณ	เมื่อวันที่	รวมปริมาณคงเหลือ	ผู้ผลิต	การใช้ประโยชน์		
1	Cs-137	ของแข็ง	sealed source	3	-	20.000 mCi	x 1	20.000 mCi	-	20.000 mCi	Tracerco	Level Gauges		
2	Cs-137	ของแข็ง	sealed source	3	-	3.250 mCi	x 1	3.250 mCi	-	3.250 mCi	Tracerco	Level Gauges		
3	Cs-137	ของแข็ง	sealed source	3	-	11.000 mCi	x 1	11.000 mCi	-	11.000 mCi	Tracerco	Level Gauges		
4	Cs-137	ของแข็ง	sealed source	3	-	10.600 mCi	x 1	10.600 mCi	-	10.600 mCi	Tracerco	Level Gauges		
5	Cs-137	ของแข็ง	sealed source	3	-	33.600 mCi	x 1	33.600 mCi	-	33.600 mCi	Tracerco	Level Gauges		
6	Cs-137	ของแข็ง	sealed source	3	-	31.600 mCi	x 1	31.600 mCi	-	31.600 mCi	Tracerco	Level Gauges		
รวมปริมาณทั้งหมด					4.071850	GBq						รวมปริมาณคงเหลือ	4.071850	GBq
					110.050000	mCi							110.050000	mCi



(นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์)  
 เลขานุการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ



## สภาวิศวกร

ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๕๒

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

บริษัท ดีเอ็นที อินสเปคชั่น เซอร์วิส จำกัด

ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

เลขทะเบียน ๑๐๖๒/๕๙

ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๙

(นายปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์)  
นายกสภาวิศวกร



## กรมธุรกิจพลังงาน หนังสือรับรองนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

บริษัท ดีเอ็นที อินสเป็คชั่น เซอร์วิส จำกัด  
เป็นผู้ทดสอบและตรวจสอบระดับที่ ๓

ตามกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติของผู้ทดสอบและตรวจสอบน้ำมันและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบและตรวจสอบน้ำมัน และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการทดสอบและตรวจสอบน้ำมัน พ.ศ. ๒๕๕๖ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๘๒ ถนนทางหลวงระยอง - สาย๓๑๙๑ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๑๕๐

หนังสือรับรองนี้ ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๓๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ออกให้ ณ วันที่ ๑๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสุวิช ภารัตนวงศ์)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเทคนิคพลังงาน ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

- หมายเหตุ
- ผู้รับหนังสือรับรองต้องปฏิบัติหน้าที่ในการทดสอบและตรวจสอบให้เป็นไปตามหลักวิชาการ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตลอดจนข้อปฏิบัติที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
  - ห้ามดำเนินการตรวจสอบที่ตั้ง ลักษณะและระยะปลอดภัย ของสถานที่ประกอบกิจการน้ำมัน





เลขที่ ผ.ปล.ช. ๐๓/๒๕๖๔

แบบ ๓พ.กข.๓

**กรมธุรกิจพลังงาน**  
**หนังสือรับรองนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า**

**บริษัท ดีเอ็นที อินสเป็คชั่น เซอร์วิส จำกัด**

เลขทะเบียนที่ ๐๒๐๕๕๕๐๐๑๑๘๓๑ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๑๕๐/๘๘ ถนนเนินพะยอม ตำบลมาบตาพุด  
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ ๒๑๑๕๐

มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของ  
ผู้ทดสอบและตรวจสอบ พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงให้หนังสือรับรองเป็น ผู้ทดสอบและตรวจสอบ ประเภทที่ ๑  
โดยมีเงื่อนไขทดสอบและตรวจสอบเฉพาะสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

หนังสือรับรองนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๒๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายถวัลย์ ธนกิจเจริญพัฒน์)  
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน



เลขที่ ว.ธช.บ. - ๐๐๗/๒๕๖๕

## กรมธุรกิจพลังงาน

ใบรับรองนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า บริษัท ดีเอ็นที อินสเปคชั่น เซอร์วิส จำกัด สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ ๑๕๐/๘๘ ถนนเนินพยอม ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ ๒๑๑๕๐ มีคุณสมบัติและคุณวุฒิครบถ้วนตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง คุณสมบัติและคุณวุฒิของวิศวกรทดสอบ และตรวจสอบ ถังเก็บและจ่ายก๊าซ ถังขนส่งก๊าซ ระบบท่อก๊าซ และอุปกรณ์ก๊าซธรรมชาติ ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงให้เป็นวิศวกรทดสอบและตรวจสอบ

ใบรับรองนี้ใช้ได้จนถึง วันที่ ๒๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘  
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวรพจน์ พันดร)

ผู้อำนวยการพัฒนาเทคนิคพลังงาน ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

เลขที่ ว.ธช.ช.๑ - ๐๐๔/๒๕๖๕



สธช./ร.๒/๑

ใบรับรองวิศวกรทดสอบและตรวจสอบ  
สถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ

ใบรับรองนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า บริษัท ดีเอ็นที อินสเปคชั่น เซอร์วิส จำกัด สำนักงานแห่งใหญ่ตั้ง  
อยู่เลขที่ ๑๕๐/๘๘ ถนนเนินพยอม ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ ๒๑๑๕๐

เป็นวิศวกรทดสอบและตรวจสอบสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ ประเภทที่ ๑ ตามประกาศกรมธุรกิจ  
พลังงาน เรื่อง การขึ้นทะเบียนวิศวกรออกแบบ และการออกใบรับรองวิศวกรทดสอบและตรวจสอบ พ.ศ.  
๒๕๕๐ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕  
ใช้ได้จนถึง วันที่ ๒๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายวรพจน์ ทันดร)

ผู้อำนวยการพัฒนาเทคนิคพลังงาน ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน



เลขที่ ฟ.น.ช. ๐๐๕/๒๕๖๔

สรช./ฟ.๒/๑

ใบรับรองผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้า  
สถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ

ใบรับรองนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า บริษัท ดีเอ็นที อินสเปคชั่น เซอร์วิส จำกัด สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่  
เลขที่ ๑๕๐/๘๘ ถนนเนินพยอม ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ ๒๑๑๕๐

เป็นผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้า ประเภท นิติบุคคล ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การกำหนด  
บริเวณอันตราย อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า มาตรฐานขั้นต่ำระบบไฟฟ้า การตรวจสอบและการออกหนังสือ  
รับรองให้ผู้ตรวจสอบ พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  
ใช้ได้จนถึง วันที่ ๑๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายถวัลย์ ธนกิจเจริญพัฒน์)  
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน





ธช./พ.๒

เลขที่ ฟ.น.บ. ๐๐๓/๒๕๖๔

กรมธุรกิจพลังงาน

วันที่ ๑๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ใบรับรอง  
ใบรับรองนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

บริษัท ดีเอ็นที อินสเปคชั่น เซอร์วิส จำกัด

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมชนิดบุคคล เลขที่ ๑๐๖๒/๕๙  
หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ ๐๒๐๕๕๕๐๐๑๑๘๓๑  
ชื่อสำนักงานใหญ่ บริษัท ดีเอ็นที อินสเปคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕๐/๘๘ ถนนเนินพยอม ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์  
๒๑๑๕๐

เป็นผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าชนิดบุคคล ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบ  
ระบบไฟฟ้าภายในสถานบริการก๊าซธรรมชาติ

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  
ใช้ได้จนถึง วันที่ ๑๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

กรมธุรกิจพลังงาน  
(นายถวัลย์ ธนกิจเจริญพัฒน์)  
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน